

**WIR BRINGEN
SICHERHEIT IN DER
MILCHWIRTSCHAFT**



INHALTSVERZEICHNIS

DIE WAHL DER MILCHINDUSTRIE	04
ENTDECKEN SIE UNSER ANGEBOT FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT	12
EINFACHE REINIGUNG	14
ZELLENRADSCHLEUSEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT	16
MZC-I und MZC-II Zellenradschleusen mit Gleitschienen	16
Durchfall: AL/AXL/AML dairy	18
Durchblasung: BL/BXL/BXXL dairy	20
Ersatz für Durchfallventile: NR347 dairy	22
Drehschieberlösungen	24
Rotor Interference Detection (RID 3.0)	26
Shaft seal flow control	27
Sanitary Air Seal (SAS)	28
Werkzeugsatz für Drehschieberlager	29
MILCHUMLEITUNGSVENTILE	30
Stopfen-Typ: GPD dairy	30
Rohrtyp: 2-TDV/3-TDV/M-TDV dairy	32
KONTAKT	35

GEMEINSAM AUSSERGEWÖHNLICHE MOLKEREIPRODUKTE

Die Milchwirtschaft ernährt die Welt mit unverzichtbaren Produkten. Denken Sie nur an perfekt ausgewogene, gesunde Säuglingsnahrung oder daran, wie Milchpulver, Lactoferrin und Laktosepulver Milliarden von Menschen zugute kommen.

Durch jahrelange Erfahrung und wertvolle Partnerschaften hat DMN-WESTINGHOUSE ein tiefes Verständnis für die globale Milchindustrie und ihre Herausforderungen gewonnen. Wir haben uns das Vertrauen einer Branche verdient, in der Hygiene, Reinigbarkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.

WIR SETZEN DEN STANDARD IN DER MILCHWIRTSCHAFT

In unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung setzen wir innovative Technologien ein und setzen damit den Standard in der Milchwirtschaft. Die Mitarbeiter in unserem Werk kontrollieren jeden Schritt bei der Herstellung von hygienischen Zellenradschleusen und Umlenschleusen. Wir streben nach unübertroffener Qualität und Konsistenz, ein Engagement, das durch die Einhaltung aller wichtigen Zertifizierungen, einschließlich USDA, EHEDG-ED Klasse II und ATEX, unterstrichen wird.

ZUKUNFTSSICHERE MOLKEREIPRODUKTION

Wenn Sie sich für unsere Zellenradschleusen und Umlenschleusen entscheiden, genießen Sie die Zuverlässigkeit, Sicherheit und ultimative Hygiene, die Sie suchen. Aber das ist noch nicht alles. Durch Schulungen und Wartungsunterstützung helfen Ihnen unsere After-Sales-Experten, die Langlebigkeit und optimale Leistung unserer Zellenradschleusen und Weichen zu gewährleisten. So maximieren Sie Ihren Output und machen Ihre Produktionsprozesse zukunftssicher.





TÄGLICH MOLKEREI, TÄGLICHES ENGAGEMENT

DMN-WESTINGHOUSE bietet die weltweit führenden Zellenradschleusen und Ausschleusungen an. Entwickelt, um Sie bei der Produktion von Milchprodukten höchster Qualität zu unterstützen, Tag für Tag. Unser Engagement für Qualität und Sicherheit zeigt sich in der Einhaltung strenger Industriestandards, einschließlich USDA, EHEDG-ED Klasse II und ATEX. Darüber hinaus sorgen fachkundige Beratung, Wartungsunterstützung und maßgeschneiderte Lösungen dafür, dass alle Ihre Anforderungen an Sicherheit, Hygiene und Nachhaltigkeit erfüllt werden. Jeden Tag aufs Neue.



USDA





“ Wir helfen Ihnen bei der
Einhaltung von Anforderungen und
Vorschriften in Bezug auf Hygiene
und Sicherheit zu erfüllen”

GROSS IN DER HYGIENISCHEN VERARBEITUNG VON MILCHPULVERN

Unsere Zellenradschleusen und Umlenkschleusen werden mit größter Sorgfalt entwickelt. Präzisionspoliert, um ein Höchstmaß an Produkthygiene zu erreichen, sind unsere Zellenradschleusen und Weichen die perfekte Lösung für die globale Milchindustrie. So sind beispielsweise alle produktberührten Oberflächen unserer Hochleistungsschleusen für die Milchwirtschaft, wie die MZC-I und MZC-II, mit einer ultraglaten Ra 0,8 µm Oberfläche (150er Körnung) versehen.

IMMER BESSER WERDEN

Unsere Ingenieure sind ständig bestrebt, die Effizienz und Sauberkeit unserer Zellenradschleusen und Weichen zu erhöhen, und reagieren damit direkt auf Ihre Herausforderungen bei der Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften und Qualitätsstandards. Unser Ziel ist es, Ihre Betriebszeit durch einfache Reinigung zu erhöhen und die Ausfallzeiten für Reparaturen zu minimieren. Lösungen wie die Rotor-Störungserkennung und die Durchflusskontrolle mit Wellendichtung sorgen für noch mehr Sicherheit, Kontinuität und Zuverlässigkeit. continuity, and reliability.

SIE NENNEN ES, WIR **KÖNNEN** ES

Die größten Molkereiproduzenten verlassen sich bei der Handhabung ihrer Milchpulver und -granulate auf Zellenradschleusen und Weichen von DMN-WESTINGHOUSE. Wir kennen die Herausforderungen, die jede Art von trockenen Milchprodukten mit sich bringt. Je nachdem, welches Trockenmilchprodukt Sie verarbeiten und fördern, können wir die effizienteste Konfiguration unserer Zellenradschleusen und Weichen in Ihrer Produktionslinie anbieten.

MILCHPULVER Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Mischungen aus Magermilchpulver und pflanzlichen Fetten, angereichertes Milchpulver mit Vitaminen und Mineralstoffen.

SPEZIALMILCHPULVER Babynahrung, Buttermilchpulver, Sahnepulver, Pulverformulierungen für die komplette Säuglingsernährung.

MOLKEREIZUTATEN Kasein und Kaseinate, Molkenproteinkonzentrat und -isolat, Laktosepulver, funktionelle Molkereipulver.

LACTOFERRIN Die Nachfrage nach Lactoferrin, das für seine gesundheitlichen Vorteile bekannt ist, steigt. Wir helfen Molkereiproduzenten, diese Chance zu nutzen.

PROBIOTISCHES PULVER Enthält lebende nützliche Bakterien für eine gesunde Verdauung, mit Kalzium angereichertes Pulver, Milchproteinmischungen.

BACK- UND SÜSSWAREN Milchpulver, die in Back- und Süßwaren verwendet werden, Instant-Milchpulver, Pulver für Getränke auf Milchbasis, Zutaten für Eiscreme und Desserts, pulverförmige Zutaten für Fertigsuppen, Soßen und Fertiggerichte.

MILCHPULVERVERARBEITUNG Sprühtrocknung, Gefriertrocknung, Qualitätskontrolle und -prüfung.

ANALYSE DER PARTIKELGRÖSSE VON PULVERN Gewährleistung einer gleichmäßigen Partikelgröße für gleichmäßige.



ENTDECKEN SIE UNSERE AUSWAHL AN **MOLKEREIPRODUKTEN**

Wenn die Herstellung von Trockenmilchprodukten Ihr Geschäft ist, dann ist DMN-WESTINGHOUSE Ihr kompetenter Partner. Ob es sich um (pflanzliche) Milchpulver, Kaseinate, Probiotika oder Lactoferrin handelt - wir entwickeln Zellenradschleusen und Umlenschleusen für die Herstellung von Molkereiprodukten höchster Qualität. Wir erfüllen bequem die Industriestandards.

REIBUNGSLOSER, SAUBERER, SICHERER

Wir bieten zwei Arten von Hochleistungs-Zellradschleusen für Molkereiprodukte in verschiedenen Größen und Kapazitäten an: den Durchfall-Typ (AL/AXL/AML/NR) und den Durchblas-Typ (BL/BXL/BXXL). Sie erfüllen die strengen Hygienestandards, die die Molkereiindustrie einhalten muss, in hohem Maße. Alle produktberührenden Oberflächen bestehen aus lebensmittelechtem Material und sind perfekt poliert. Sie sind alle gerundet und auf 0,8 µm Ra (150er Körnung) poliert und die Rotorblätter haben präzise abgeschrägte Kanten.

IMMER LEICHTE REINIGUNG

Sowohl Durchfall- als auch Durchblasprodukte sind auch in MZC-Ausführung erhältlich. Stützschiene zum Abnehmen des Rotors und der Enddeckel ermöglichen eine einfachere CIP-Reinigung und maximieren so die Leistung.

STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND HYGIENE

Das Verteilen und Zusammenführen von Pulvern oder Granulaten ist tägliche Routine in der Molkereiproduktion. Sicherheit, Effizienz und maximale Hygiene sind dabei entscheidend. Aus diesem Grund sind unsere 2-TDV-, 3-TDV-, M-TDV- und GPD-Weichen sehr gefragt.



EINFACHE **REINIGUNG** ZUR MAXIMIERUNG DER HYGIENE UND LEISTUNG

Ob Sie nun Milchpulver, Zutaten für Säuglingsnahrung oder Probiotika verarbeiten: Irgendwann müssen Ihre Zellenradschleusen gereinigt werden. In der Milchwirtschaft darf es keine Kompromisse bei Qualität und Hygiene geben. Unsere für die Molkereiindustrie entwickelten Zellenradschleusen MZC-I und MZC-II erfüllen alle Ihre Anforderungen an die Reinigungsfähigkeit.


GENAUESTE REINIGUNG

Für die Reinigung im Rahmen des Clean-in-Place-Verfahrens (CIP) sind die Zellenradschleusen MZC-I und MZC-II mit Führungsschienen ausgestattet, die ein problemloses Herausziehen der Rotoreinheiten ermöglichen und so eine gründliche und

einfache Reinigung der Komponenten ermöglichen. Unsere speziell entwickelte Halterung, in der der Rotor ruhen kann, trägt dazu bei, CIP mit noch größerer Genauigkeit durchzuführen. Zubehörteile wie eine Blindwelle und ein Blinddeckel sorgen dafür, dass das System während der Reinigung geschlossen und abgedichtet bleibt, um Sauberkeit und Integrität zu gewährleisten.

NOCH NACHHALTIGER

Das MZC-Design verbessert die CIP-Prozesse erheblich und reduziert die Ausfallzeiten. Gleichzeitig werden für die Reinigung weniger Wasser, Chemikalien und Energie benötigt, was die Nachhaltigkeit erhöht.



MZC-I UND MZC-II NORMEN FÜR SICHERHEIT, HYGIENE UND REINIGLICHKEIT

Lernen Sie die MZC-I und MZC-II kennen. Unsere AL- und BL-Molkereischleusen, ausgestattet mit Gleitschienen. Entwickelt für erstklassige Prozesshandhabung und ultimative Reinigungsfähigkeit: einfaches einseitiges oder beidseitiges Öffnen ermöglicht eine leichtere Reinigung. Maximieren Sie Ihren Ausstoß und reduzieren Sie gleichzeitig Zeit und Kosten für

Wartung und Reinigung. Diese Zellenradschleusen setzen den Industriestandard in puncto Sicherheit, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit.

Die MZC-II-Zellenradschleuse ist ein echter "Gamechanger", denn sie wurde entwickelt, um selbst die kleinsten Spuren von Pulver zu beseitigen.

MZC-I EIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit Gleitschienen für eine einfache Reinigung.
- Kann von der Nicht-Antriebsseite aus geöffnet werden.
- Der Rotor wird an der Abdeckung der Nicht-Antriebsseite herausgezogen.
- Das Spiel des Rotorkörpers wird beim Schließen nach der Reinigung automatisch eingestellt.

MZC-II EIGENSCHAFTEN


- Ausgestattet mit Gleitschienen für eine einfache Reinigung.
- Der Rotor lässt sich an zwei Seiten öffnen und ist dadurch besonders leicht zugänglich und gut zu reinigen.
- Das Spiel des Rotorkörpers wird beim Schließen nach der Reinigung automatisch eingestellt.

Welche Zellenradschleuse Sie benötigen, hängt von Ihren Anforderungen an die Hygiene und den Zugang zur Zellenradschleuse ab.



TYPE		VERFÜGBARE GRÖSSEN UND KAPAZITÄTEN					
DROP-THROUGH	AL	150	175	200	250	300	350
	AXL		200	250	300	350	
	NR				347		
BLOW-THROUGH	BL	150	175	200	250	300	350
	BXL		200	250	300	350	
	BXXL				350		
L/rev.*		2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Bei 100 % Füllung.



AL/AXL/AML ZELLENRADSCHLEUSE FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

MASSGEBLICHE TECHNIK FÜR DIE HYGIENISCHE VERARBEITUNG

Diese Zellenradschleusen garantieren die Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich der USDA Dairy-Accepted-Zertifizierung und der EG-Verordnung 1935/2004. Um eine bakterielle Kontamination bei der Verarbeitung von Milchprodukten zu verhindern, werden unsere Schleusen aus lebensmittelechten Materialien hergestellt und mit einer außergewöhnlichen Oberflächenbeschaffenheit versehen, die ein Maximum an Hygiene gewährleistet. Diese Serie ist für unterschiedliche Kapazitätsanforderungen geeignet, in verschiedenen Größen erhältlich und bietet anpassbare Polieroptionen für spezifische Anwendungen. Mit seinem größeren Einlass eignet sich das AXL hervorragend für die Verarbeitung von Produkten mit schwierigen Fließeigenschaften.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

- Glatte Produktkontaktflächen, poliert auf $Ra=0,8 \mu m$ (150er Körnung).
- Die Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechen den Vorschriften der EG 1935/2004 und der FDA.
- Einfacher Ausbau des Rotors für eine schnelle und effiziente Reinigung.
- Die Rotortaschen sind gerundet und die Schaufeln an allen Kanten abgeschrägt.
- Höherwertige Poliermittel verfügbar.
- Versionen gemäß ATEX 2014/34/EU und NFPA 69 sind erhältlich.
- AML-Drehschieber können auch als Übergangsstück von rund zu eckig und umgekehrt dienen.

VERFÜGBARE GRÖSSEN UND KAPAZITÄTEN

AL	150	175	200	250	300	350
AXL		200	250	300	350	
AML		200	250	300	350	400
L/rev.*	2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Bei 100 % Füllung.

BL/BXL/BXXL ZELLENRADSCHLEUSE FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

MARKENZEICHEN FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND MÜHELOSE PRODUKTION


Fachmännisch entwickelt für die strengen Hygienestandards der Molkereiindustrie. Die BL/BXL/BXXL-Durchblassschleusen für die Milchwirtschaft sind ein Markenzeichen für Sicherheit und verfügen über eine USDA-Zertifizierung. Sie ermöglichen eine schnelle, mühelose Wartung und verhindern bakterielle Verunreinigungen durch lebensmitteltaugliche, glatt polierte Oberflächen. Die BL-Serie bietet einen vielseitigen Leistungsbereich und ist aus robustem Edelstahl AISI 316 und 316L gefertigt, um Langlebigkeit und Hygiene zu gewährleisten. Mit ihrem größeren Einlass eignen sich die Modelle BXL und BXXL hervorragend für die Verarbeitung von Produkten mit schwierigen Fließeigenschaften.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

- Glatte Oberflächen mit Produktkontakt, poliert auf Ra=0,8 µm (150er Körnung).
- Die Materialien für den Lebensmittelkontakt entsprechen den Vorschriften der EG 1935/2004 und der FDA.
- Einfacher Ausbau des Rotors für eine schnelle und effiziente Reinigung.
- Rotortaschen mit Radius und an allen Kanten abgeschrägte Schaufeln.
- Höherwertige Poliermittel verfügbar.
- Versionen, die mit ATEX 2014/34/EU und NFPA 69 konform sind, sind erhältlich.

VERFÜGBARE GRÖSSEN UND KAPAZITÄTEN						
BL	150	175	200	250	300)	350
BXL		200	250	300	350	
BXXL				350		
L/rev.*	2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Bei 100 % Füllung.





NR347 DAIRY ERSATZ-ZELLRADSCHLEUSE

DER ULTIMATIVE ERSATZ FÜR NIRO-SCHLEUSEN

Handling dry dairy solids is about maintaining the strictest standards and requirements 24/7. So somewhere in the future, the Niro rotary valves you are currently using will have to be replaced. Our NR347 rotary valves (NR stands for Niro Replacement) match the outer dimensions of the Niro valves. They are a perfect fit, allowing for one-on-one, hassle-free replacement. The NR347 is based on our heavy-duty AL250 model and made of stainless steel. Meeting all hygiene and safety standards, the NR347 proves its value day in, day out.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

- Passgenaue Abmessungen der Zellenradschleuse.
- Einfacher Einbau.
- Versionen mit Führungsschienen sind erhältlich.
- Einlass rund - Auslass quadratisch.
- Glatte Produktkontaktflächen, poliert auf $Ra=0,8 \mu m$ (150er Körnung).
- Materialien mit Lebensmittelkontakt gemäß EG 1935/2004 und FDA-Vorschriften.
- Einfacher Ausbau des Rotors für eine schnelle und effiziente Reinigung.
- Die Rotortaschen sind gerundet und die Schaufeln an allen Kanten abgeschrägt.
- Höherwertige Poliermittel verfügbar.
- Versionen gemäß ATEX 2014/34/EU und NFPA 69 sind erhältlich.

VERFÜGBARE GRÖSSEN UND KAPAZITÄTEN

NR	347
L/rev.*	19

*Bei 100 % Füllung.

INGENIEUR IHRER MILCHPRODUKTION ZUR **PERFEKTION**

Bringen Sie Ihre Molkereiproduktion auf die nächste Stufe, indem Sie unsere innovativen Lösungen einsetzen. Integrieren Sie unsere Rotor Interference Detection (RID 3.0), Sanitary Air Seal (SAS) oder Shaft Seal Flow Control in Ihre Produktionssysteme. Seien Sie den zukünftigen Anforderungen und Vorschriften einen Schritt voraus!



RID 3.0 ECHTZEIT-ERFASSUNG VON ROTORSTÖRUNGEN

Unsere dritte Generation der Rotor Interference Detection (RID 3.0) stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Sicherheit und Hygiene in der Milchwirtschaft dar. RID 3.0 bietet eine hervorragende Fern- und Echtzeiterkennung von Rotorstörungen in Produktionslinien. Mit extremer Genauigkeit erkennt RID 3.0 unerwünschten Kontakt zwischen dem Rotor und dem Gehäuse oder den Enddeckeln. Es alarmiert die Bediener, um eine mögliche Produktverunreinigung zu überprüfen und verhindert letztlich auch größere Schäden an der Zellenradschleuse. RID 3.0 ist bei der Widerstandsmessung fünfzigmal genauer als seine Vorgänger.



SHAFT SEAL FLOW CONTROL FÜR SCHUTZ UND PRÄVENTION

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der AL- und BL-Schwerlast-Drehschieberserien (einschließlich AXL, BXL, BXXL und NR) noch weiter. Die Durchflussregelung der Wellendichtung sorgt für einen gleichmäßigen und kontrollierten Luftstrom, selbst bei Druckschwankungen. Dies schützt die Wellendichtungen und beugt Verschleiß vor, was letztlich zur Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Anlage

beiträgt. Im Gegensatz zum Druck kann der Luftstrom genau überwacht werden, um Verstopfungen oder Lecks zu erkennen. Eine genaue Durchflusskontrolle verhindert die Ansammlung von Pulverrückständen auf den Wellendichtungen und minimiert so das Risiko von Dichtungsausfällen, Verunreinigungen, Leckagen, Schäden und Ausfallzeiten für Reinigung und Reparatur.



SANITARY AIR SEAL (SAS) **VERHINDERUNG ALLGEMEINER** **LECKAGEPROBLEME**

Die heutige Milchwirtschaft erfordert zuverlässige und einfach zu bedienende Geräte. Zellenradschleusen, die mit der SAS-Außenlager-Wellendichtung ausgestattet sind, sind so konstruiert, dass sie Leckagen zuverlässig verhindern. SAS gewährleistet einen problemlosen Betrieb und erfüllt gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards. SAS ist die bevorzugte Wellendichtung für Zellenradschleusen in der Milchwirtschaft und ist für die EHEDG-ED-Zertifizierung der Klasse II vorgeschrieben.



ROTARY VALVE BEARING TOOLKIT

Worn-out bearings can cause severe damage to your rotary valves. The toolkit allows you to properly replace the bearings of your rotary valve for a perfectly functioning product.

GPD DAIRY PLUG-TYPE UMLENKVENTIL

DIE WAHL DER MOLKEREIINDUSTRIE

Wie oft eine Weiche gereinigt werden muss, hängt hauptsächlich von der Art der Pulver oder Granulate ab, die in Ihren Produktionsanlagen verarbeitet werden. Für Anlagen, die regelmäßig und schnell gereinigt werden müssen, ist unser GPD die perfekte Wahl. Diese Zwei-Wege-Schwerkraftweiche ermöglicht eine schnelle Demontage und einen einfachen Zugang zu allen Kontaktflächen, auch im eingebauten Zustand. Es leitet das durch Schwerkraft zugeführte Material effizient auf zwei Leitungen um, indem es einen um 120° drehbaren Stopfen verwendet, der den inaktiven Anschluss blockiert. Glatte, auf Ra=0,8 µm (150er Körnung) polierte Produktkontaktflächen gewährleisten höchste Sauberkeits- und Hygienestandards. Die GPD ist so konstruiert, dass sie die Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit erfüllt, mit Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, die den Vorschriften der EG 1935/2004 und der FDA entsprechen.


EIGENSCHAFTEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

- Smooth product contact surfaces polished to Ra=0.8 µm (150 grit).
- Food contact materials compliant with EC 1935/2004 and FDA regulations.
- Easy removal of plug for fast and efficient cleaning.
- Higher-grade polishes available.
- Versions compliant with ATEX 2014/34/EU are available.

VERFÜGBARE GRÖSSEN

GPD	150	200	250	300
-----	-----	-----	-----	-----





2-TDV/3-TDV/M-TDV DAIRY ROHRLEITUNGSUMLENKVENTIL

STRAFFUNG DES VERTRIEBS VON MILCHPULVER

Verbessern Sie die Effizienz und Hygiene Ihres Milchpulverhandlings. Unsere kompakten 2-TDV-, 3-TDV- und M-TDV-Rohrweichen rationalisieren die Verteilung. Dank eines hygienischen, glatten Rohrs zwischen Ein- und Auslass, aufblasbaren Dichtungen und indexierbaren Rohrplatten, die die nicht verwendeten Anschlüsse abdichten. Unsere Umleitungsventile sind für eine schnelle Demontage und Reinigung ausgelegt. Sie können aber auch die CIP-Option für die Routinewartung nutzen.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT

- Glatte Oberflächen mit Produktkontakt, poliert auf $Ra=0,8 \mu m$ (150er Körnung).
- Alle Konfigurationen aus rostfreiem Stahl. Aufblasbare Dichtungen. Minimaler Produktabbau.
- Leicht abnehmbare Konstruktion.
- Materialien mit Lebensmittelkontakt gemäß EG 1935/2004 und FDA-Vorschriften.
- ATEX 2014/34/EU-konforme Versionen sind erhältlich.

VERFÜGBARE GRÖSSEN UND ANZAHL DER PORTS

2-TDV/3-TDV/ M-TDV	40	50	65	80	100	125	150
Anzahl der Ports (nur M-TDV)	4 up to 14	4 up to 13	4 up to 12	4 up to 11	4 up to 10	4 up to 8	4 up to 7



KONTAKT

WELTWEITES VERTRIEBSNETZ

Wir sind ein globales Unternehmen mit Vertriebsbüros und Händlern auf der ganzen Welt. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und Unterstützung, um die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen. Für weitere Informationen und andere Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebsteam oder Ihren Händler. Eine vollständige Liste der Vertriebspartner finden Sie unter dmnwestinghouse.com/distributors.

DIE NIEDERLANDE

DMN-WESTINGHOUSE

Gieterij 3
2211 WC Noordwijkerhout
+31 252 361 800
sales@dmnwestinghouse.com

DEUTSCHLAND

DMN SGT GMBH

Lanzstraße 1
21244 Buchholz in der Nordheide
+49 4181 9314 0
dmn.sgt@dmnwestinghouse.com

FRANKREICH

DMN FRANCE SAS

Abbaye Royale de Yerres
20, Rue Raymond Poincaré
F-91330 Yerres
+33 1 69 49 85 70
contact.fr@dmnwestinghouse.co

VEREINIGTE STAATEN

DMN INC.

220 South Woods St.
West Memphis, AR 72301
+1 870 733 9100
sales.us@dmnwestinghouse.com

GROSSBRITANNIEN

DMN UK LTD

Units 1 & 2, 9 Harris Road
Porte Marsh Industrial Estate
Calne, Wiltshire, SN11 9pt, UK
+44 1249 818 400
dmn.uk@dmnwestinghouse.com

INDIEN

DMN INDIA PRIVATE LIMITED

No.271, Womens Industrial Estate
Kattur, Thirumullaivoyal, Chennai
600062, Tamil Nadu, India
+91 7418699914
india@dmnwestinghouse.com



DMNWESTINGHOUSE.COM