





CUANDO **EL VALOR** ES LO PRIMERO



¿POR QUÉ ELEGIR LA M-TDV?

- Hasta 14 rutas de paso en una sola válvula compacta
- Una sola válvula para flujos de producto multipuerto, ya sea divergentes o convergentes
- Solo dos curvas suaves en la trayectoria del producto
- Menos desviadores, salidas de control, conexiones y puntos de servicio/mantenimiento



VÁLVULA DE DESVÍO DE TUBO MULTIPORTA M-TDV

La M-TDV es una válvula desviadora de tubo multiporta para sistemas de transporte neumático que procesan polvos y pellets. Permite desviar el flujo de producto desde una línea hacia múltiples destinos o convergir múltiples líneas en una sola. Su trayectoria de producto suave con solo dos curvas ayuda a minimizar la pérdida de


presión, la degradación del producto y el desgaste de los equipos, mientras soporta un rendimiento de conmutación fiable. Disponible en configuraciones de 4 a 14 puertos, la M-TDV ofrece una alternativa compacta a los sistemas con múltiples desviadores bidireccionales en serie.

ESPECIFICACIONES

- Una válvula para distribuir desde 1 línea a hasta 14 destinos, o converger hasta 14 líneas en 1.
- Reemplaza una compleja disposición de múltiples desviadores con una unidad compacta.
- Ayuda a reducir las salidas de control, las conexiones y la complejidad general del Sistema.
- Alineación exacta entre puertos y cuello de cisne interno.
- Trayectoria de producto suave con solo dos curvas suaves.
- Ayuda a minimizar la degradación del producto, la pérdida de presión y el desgaste de los equipos.
- Rango de temperatura: -20°C a +100°C.
- Rango de presión: -0,8 a 3 barg.
- Diseño higiénico, con versiones aceptadas por USDA disponibles.
- Materiales de contacto con el producto conformes con EC1935/2004 y juntas inflables EPDM blancas aprobadas por FDA.
- Certificación ATEX 2014/34/EU disponible.



TIPO	TAMAÑOS DISPONIBLES						
M-TDV	40	50	65	80	100	125	150
Número de puertos	4 - 14	4 - 13	4 - 12	4 - 11	4 - 10	4 - 8	4 - 7



DMN
WESTINGHOUSE

DMNWESTINGHOUSE.COM